


Een innovatief meesterwerk



Vernieuwende creativiteit



Haarscherpe beeldkwaliteit

IDIS beelden zijn van 4K video opname en kunnen licht vervormd zijn.



IDIS 4K TOTAALOPLOSSING

IDIS 4K NVR | IDIS 4K Camera | IDIS 4K Monitor

De nieuwe IDIS 4K totaaloplossing biedt ongeëvenaarde prestaties en haarscherpe beeldkwaliteit op basis van 4K-technologie. IDIS 4K is in eigen huis ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd. De IDIS 4K totaaloplossing maakt surveillance nauwkeuriger doordat krachtigere beeldanalyse mogelijk is. Met de IDIS 4K totaaloplossing heeft u altijd haarscherpe beeldkwaliteit.

Kostenbesparend

Verlaag kosten veroorzaakt door compatibiliteit en verbinding tussen producten

Stabiel en veilig

IDIS 4K NVR's zijn veiliger en flexibeler dan PC OS software


Toekomstbestendig

IDIS 4K NVR ondersteunt tot 8K beelden door middel van H.265 (maximaal 35M)

IDIS 4K TOTAALOPLOSSING

Één complete oplossing voor 4K

4K Camera + 4K NVR met H.265 + 4K Monitor = IDIS 4K totaaloplossing



WAAROM IDIS 4K TOTAALOPLOSSING?

Complete 4K oplossing

Een 4K oplossing van begin tot eind

Van vastleggen en opnemen van beelden tot het bekijken ervan, de IDIS 4K totaaloplossing maakt ultra-high definition surveillance mogelijk.

Eenvoudige configuratie

Maak eenvoudig de verbinding en het werkt direct

De DirectIP™ plug-and-play functionaliteit en de automatische netwerk detectie instellingen zorgen voor een systeem dat snel en eenvoudig in te stellen is.

Kosten besparend

Bespaart kosten op apparatuur en installatie

IDIS 4K is een eenvoudig te installeren en configureren totaaloplossing, IDIS verzekert lage totaalkosten middels onderhoudsarme technologie en geen licentiekosten.

Stabiel en veilig

Souplesse gebaseerd op gepatenteerde technologie

Gepatenteerde technologieën, zoals ISM Technologie, maken de oplossing van IDIS robuust, flexibel en gebruiksvriendelijk, geschikt voor zelfs de meest kritische veiligheidsoperaties.

Toekomst bestendig

De flexibiliteit om te schalen en aan te passen

De IDIS 4K totaaloplossing is schaalbaar en aanpasbaar aan elk bedrijf of elke surveillance behoefte, zelfs compatible met toekomstige technologieën.

IDIS 4K CAMERA

DE KRACHT ZIT IN DE DETAILS

IDIS 4K camera's geven dekking over een groot gebied en kristalheldere beelden.



Vier keer grotere dekking dan FHD1080p

Één 3840x2160p 4K Ultra HD camera dekt hetzelfde gebied als vier traditionele Full HD camera's.



Kristalhelder

IDIS 4K camera's maken het mogelijk om elk gedeelte van het scherm te bekijken, zonder kritieke details te verliezen.



Kritische surveillance

De mogelijkheid om mensen en objecten te identificeren terwijl de kleinste verdachte beweging wordt gedetecteerd, maakt de IDIS 4K totaaloplossing perfect geschikt voor high security omgevingen zoals vliegvelden of stadions.

IDIS 4K NVR MET H.265

HOGE PRESTATIES EN BETROUWBAAR

De IDIS 4K NVR staat gelijktijdige functionaliteit en bediening toe, waaronder live-view, record, playback, remote access, en backup van gecomprimeerde audio en video.



Vier keer de resolutie van FHD1080p

De IDIS 4K NVR is volledig geoptimaliseerd voor stabiele en hoge prestaties van alle netwerk apparaten, en verzekert gelijktijdige 4K live weergave en 4K opname.

4K Output Support

IDIS 4K NVR's ondersteunen true 4K output, dat nodig is om zowel live te monitoren als op te nemen in 4K.

Zero Configuration (plug-and-play)

DirectIP 4K NVR's beschikken over een pakket aan geavanceerde netwerk technologieën, voor een plug-and-play installatie zonder kostbare implementatie en integratie.

H.265 heeft 50% minder opslagruimte nodig

Gebruik makend van H.265, maken de IDIS 4K NVR's het mogelijk om tot 50% opslagruimte te besparen vergeleken met H.264.

Instant Playback

Wanneer u één camera snel wil bekijken, speelt Instant playback recent opgenomen video af zonder zoekfuncties uit te voeren. De instant playback functie ondersteunt directe monitoring zonder een andere bediening in IDIS Center.

IDIS DirectIP™

Geoptimaliseerd voor 4K en bestaande uit een selectie IP camera's, NVR's, netwerk accessoires en cliënt software. DirectIP oplossingen leveren de eenvoud van plug-and-play, gecombineerd met hoge prestaties, compatibiliteit en kosteneffectiviteit.

For Every Network (FEN)

IDIS FEN is een geautomatiseerd netwerk configuratie service die de installatie van genetwerkte bewakingssystemen vereenvoudigd. FEN maakt toegang tot bewakingssystemen vanuit een remote cliënt gemakkelijk, zonder kennis van geavanceerde IT te hebben.

IDIS 84" 4K MONITOR

TOONAANGEVENDE UHD RESOLUTIE

De IDIS UHD surveillance monitor is speciaal ontworpen voor gebruik in een scala aan bewakingsapplicaties. Met toonaangevende UHD resolutie (3840x2160) en S-IPS technologie met LED backlight, produceren IDIS DirectView™ monitors levensechte kleuren en uitzonderlijke details met een 178° kijkhoek.

Direct View




24/7 operationeel, 50.000 levensuren

Met geavanceerde backlight control, leveren IDIS 4K monitors een toonaangevende levensduur van 50.000 uur.



84" 4K UHD Surveillance LCD Monitor

In een strategisch belangrijke meldkamer situatie, leveren de DirectView™ UHD surveillance monitors uitgebreide visuele informatie en verbeterde helderheid aan operators.



178° brede kijkhoek

DirectView™ monitors produceren kristalheldere beelden vanuit elke kijkhoek door behoud van hoge kleurgetrouwheid, lage gamma vervorming en een hoog contrastratio.



Eco vriendelijke, laag stroomverbruik

Met behulp van de nieuwste LED backlighting technologie, heeft de SM-U841 monitor een uitzonderlijk energierendement door 30% minder energie te verbruiken dan conventionele CCFL monitors.

4K UHD Box Camera

DC-B1803



- Eenvoudige installatie met DirectIP NVR's
- 4K UHD (3840x2160) resolutie
- Optionele lens (C/CS mount)
- Micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Alarm in/out
- PoE (IEEE 802.3af class 3), 12V DC
- Day & night (ICR)
- Ondersteunt ONVIF



4K UHD Camera met Heater

DC-T1833WHR



- Eenvoudige installatie met DirectIP NVR's
- 4K UHD (3840x2160) resolutie
- Gemotoriseerde Vari-focal (f=3.6 - 9.8mm, F1.6 - 3.2)
- Two-way audio
- Alarm in/out
- Vandalbestendig / IP66
- Ingebouwde heater
- PoE (IEEE 802.3af class 3), 12V DC
- Day & night (ICR)
- IR LED (Afstand : 30m)
- Drie-assen mechanisch design voor installatie
- Ondersteunt ONVIF



DirectIP™ 6300 Series H.265 UHD Recorder

DR-6332PS-S

- Totaal binnenkomende throughput 350Mbps
- Tot 960ips Full HD real-time recording
- Ondersteunt H.265/H.264 codec
- Ondersteunt UHD weergave
- Tot 960ips live weergave
- Eenvoudig installeren, instellen en afspelen met DirectIP camera's
- Ingebouwde 16 kanaals PoE switch en uit te breiden naar 32 kanalen met DirectIP™ PoE switch
- Uit te breiden naar 132TB met behulp van eSATA opslag
- Ondersteunt RAID 1
- Ondersteunt één-klik netwerk configuratie met FEN service



DirectIP™ 8300 Series H.265 UHD Recorder

DR-8364

- Totaal binnenkomende throughput 800Mbps
- Tot 1920ips Full HD real-time recording
- Ondersteunt H.265/H.264 codec
- Ondersteunt UHD weergave
- Tot 1920ips live weergave
- Eenvoudig installeren, instellen en afspelen met DirectIP camera's
- Uit te breiden naar 144TB met behulp van eSATA opslag
- Ondersteunt RAID 1, 5, 10
- Ondersteunt één-klik netwerk configuratie met FEN service



84" UHD Surveillance LCD Monitor

SM-U841

- UHD resolutie (3840x2160)
- Slank en ruimtebesparend design
- VESA-compatibele montage
- Robuust aluminium structuur
- Heldere bewegingsweergave met S-IPS paneel
- Anti-glare coating
- Brede kijkhoek (178°)
- Tot 50.000 levensuren
- Laag stroomverbruik
- HDMI/DP/VGA/DVI/Audio/RS232



IDIS Nederland BV

De Slof 9
5107 RH
Dongen
The Netherlands

T +31 (0)162 387247
F +31 (0)162 311915
E sales@bnl.idisglobal.com

IDIS Belgium BVBA

Schaessestraat 15A Unit 19
9070
Destelbergen
Belgium

T +32 (0)9 231 7836
E sales@be.idisglobal.com